



# ÖZMET

PELET SOBA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

PELET SOBA İMALATI



[www.ozmetpeletsoba.com.tr](http://www.ozmetpeletsoba.com.tr)

[www.mesutsoylemezpeletsoba.com.tr](http://www.mesutsoylemezpeletsoba.com.tr)

## NEDEN PELET SOBA?

Çevreye duyarlı ve ekonomik ısınma çözümü arayanlar için ideal bir seçenek, pelet sobaları geleneksel yakıtlara göre daha temiz ve zehirlenme riski olmaksızın yüksek ısı imkanı sağlar. Kalite ve güveni bir arada arayanlar için geniş ürün yelpazemizle sizi MS Pelet Sobalarına bekliyoruz.

### PELET SOBALARININ AVANTAJLARI

- Yüksek ısı verimliliği ile enerji tasarrufu sağlar.
- Otomatik besleme sistemi sayesinde kullanımı kolaydır.
- Düşük emisyon salınımıyla çevre dostudur.
- Bitki kökenli bir yakıt olması nedeni ile doğaya olan C (Karbon) yükü " 0" dır.
- Modern ve şık tasarımlarıyla dekorasyonunuza değer katar.
- Tamamen yerli üretim olması sebebiyle enerjide dışa bağımlılığı azaltır.
- Gaz kaçağı ile zehirlenme riski yoktur.

### PELET SOBASI NASIL ÜRETİLİR ?

Sobalarımız siyah renkte 1.5 mm ile 3 mm arası yüksek kalitede profil ve sac kullanılarak üretilip 500 °C derece ısıya dayanıklı boya kullanılmaktadır. Kullanılan camlar yüksek ısıya dayanıklı is yapmayan özelliktedir.

### PELET YAKIT NEDİR ?

- Pelet, her türlü endüstriyel ve tarımsal atıkların kurutulup öğütüldükten sonra yüksek basınç altında sıkıştırılmasıyla oluşan forma verilen isimdir.
- Evlerinizi, yazlıklarınızı veya iş yerlerinizi sıcacık tutmanın en çevre dostu yolu olan Pelet Sobaları ile tanışın! Hem doğaya saygılı hem de cebinize dost bir ısınma çözümü için hemen bir pelet sobası edinin.

**Detaylı bilgi ve sipariş için bizi arayın: 0542 434 85 91**

**E-mail: [mesut@mesutsoylemez.com](mailto:mesut@mesutsoylemez.com)**



## A001 ALEV LAMBASI PELET SOBA

- \* Pelet yakıtlı, dış mekan ısıtıcısıdır.
- \* Pelet haznesindeki yakıtı manuel olarak yakar.
- \* İşlenmeyen ve yüksek ısıya dayanıklı com teknolojisi ile eşsiz şömine seyir keyfi sunar.
- \* Yüksek ısı verimi ile konfor sağlar.

### PELETLİ



|          |        |
|----------|--------|
| Genişlik | 41 cm  |
| Derinlik | 36 cm  |
| Boy      | 114 cm |
| Ağırlık  | 17 kg  |



## S001 SAKSAFON PELET SOBA

- \* Pelet yakıtlı, iç ve dış mekan ısıtıcısıdır.
- \* Pelet haznesindeki yakıtı manuel olarak yakar.
- \* İşlenmeyen ve yüksek ısıya dayanıklı com teknolojisi ile eşsiz şömine seyir keyfi sunar.
- \* Yüksek ısı verimi ile konfor sağlar.

### PELETLİ




|          |        |
|----------|--------|
| Genişlik | 43 cm  |
| Derinlik | 40 cm  |
| Boy      | 120 cm |
| Ağırlık  | 20 kg  |



[www.ozmetpeletsoba.com.tr](http://www.ozmetpeletsoba.com.tr)

[www.mesutsoylemezpeletsoba.com.tr](http://www.mesutsoylemezpeletsoba.com.tr)



## MS-FŞ002 FANLI ŞÖMİNE TİPİ PELET SOBA


- \* Pelet yakıtlı, iç ve dış mekan ısıtıcısıdır.
- \* Pelet haznesindeki yakıtı manuel olarak yakar.
- \* İşlenmeyen ve yüksek ısıya dayanıklı com teknolojisi ile eşsiz şömine seyir keyfi sunar.
- \* Yüksek ısı verimi ile konfor sağlar.

### PELETLİ



|          |       |
|----------|-------|
| Genişlik | 70 cm |
| Derinlik | 67 cm |
| Boy      | 96 cm |
| Ağırlık  | 67 kg |

### ODUNLU





## MS-G001 MANUEL GİTAR TİPİ PELET SOBA

- \* Pelet yakıtlı, iç ve dış mekan ısıtıcısıdır.
- \* Pelet haznesindeki yakıtı manuel olarak yakar.
- \* İşlenmeyen ve yüksek ısıya dayanıklı com teknolojisi ile eşsiz şömine seyir keyfi sunar.
- \* Yüksek ısı verimi ile konfor sağlar.

### PELETLİ



|          |        |
|----------|--------|
| Genişlik | 50 cm  |
| Derinlik | 52 cm  |
| Boy      | 120 cm |
| Ağırlık  | 35 kg  |



## P001 MANUEL PETEK TİPİ PELET SOBA

- \* Pelet yakıtlı, iç ve dış mekan ısıtıcısıdır.
- \* Pelet haznesindeki yakıtı manuel olarak yakar.
- \* İşlenmeyen ve yüksek ısıya dayanıklı com teknolojisi ile eşsiz şömine seyir keyfi sunar.
- \* Yüksek ısı verimi ile konfor sağlar.

### PELETLİ



|          |       |
|----------|-------|
| Genişlik | 76 cm |
| Derinlik | 40 cm |
| Boy      | 99 cm |
| Ağırlık  | 39 kg |



[www.ozmetpeletsoba.com.tr](http://www.ozmetpeletsoba.com.tr)

[www.mesutsoylemezpeletsoba.com.tr](http://www.mesutsoylemezpeletsoba.com.tr)

## MS-UMFO02 UMUT SERİSİ MANUEL FANLI FIRINLI PELET SOBA

- \* Pelet yakıtlı iç ve dış mekan ısıtıcısıdır
- \* Isıyı uzun süre içeride tutarak maksimum verimlilik sağlar.
- \* Dekoratif tasarımı ile yaşam alanlarına estetik bir görünüm katar.
- \* Yüksek ısı yalıtımı ile daha az yakıt tüketimi sunar.
- \* Dayanıklı gövde yapısı sayesinde uzun ömürlü kullanım imkânı verir.

### PELETLİ



|          |       |
|----------|-------|
| Geniřlik | 48 cm |
| Derinlik | 67 cm |
| Boy      | 90 cm |
| Ağırlık  | 76 kg |

### ODUNLU



UMUT SERİSİ



[www.ozmetpeletsoba.com.tr](http://www.ozmetpeletsoba.com.tr)

[www.mesutsoylemezpeletsoba.com.tr](http://www.mesutsoylemezpeletsoba.com.tr)



## MS-MFK001 MANUEL FANLI PELET SOBA



- \* Manuel fan sistemi sayesinde ısının daha geniş alana yayılmasını sağlar.
- \* Pelet yakıtlı, iç ve dış mekan ısıtıcısıdır.
- \* Pelet haznesindeki yakıtı manuel olarak yakar.
- \* İşlenmeyen ve yüksek ısıya dayanıklı cam teknolojisi ile eşsiz şömine seyir keyfi sunar.
- \* Yüksek ısı verimi ile konfor sağlar.

### PELETLİ



|          |       |
|----------|-------|
| Genişlik | 49 cm |
| Derinlik | 64 cm |
| Boy      | 94 cm |
| Ağırlık  | 66 kg |

### ODUNLU



## MS-MFK002 MANUEL FANLI FIRINLI PELET SOBA


- \* Manuel fan sistemi sayesinde ısının daha geniş alana yayılmasını sağlar.
- \* Pelet yakıtlı, iç ve dış mekan ısıtıcısıdır.
- \* Pelet haznesindeki yakıtı manuel olarak yakar.
- \* İşlenmeyen ve yüksek ısıya dayanıklı cam teknolojisi ile eşsiz şömine seyir keyfi sunar.
- \* Yüksek ısı verimi ile konfor sağlar.

### PELETLİ



|          |       |
|----------|-------|
| Genişlik | 49 cm |
| Derinlik | 64 cm |
| Boy      | 94 cm |
| Ağırlık  | 68 kg |

### ODUNLU



NOT: Tercihe bağlı 3 camlı olarak üretilebilir.



## MS-MFM 002 MANUEL FANLI MİNİ PELET SOBA

- \* Pelet yakıtlı, iç ve dış mekan ısıtıcısıdır.
- \* Pelet haznesindeki yakıtı manuel olarak yakar.
- \* İşlenmeyen ve yüksek ısıya dayanıklı com teknolojisi ile eşsiz şömine seyir keyfi sunar.
- \* Yüksek ısı verimi ile konfor sağlar.

PELETLİ



Genişlik

40 cm

Derinlik

55 cm


Boy

94 cm

Ağırlık

41 kg

ODUNLU



NOT: Tercihe bağlı 3 camlı olarak üretilebilir.



[www.ozmetpeletsoba.com.tr](http://www.ozmetpeletsoba.com.tr)

[www.mesutsoylemezpeletsoba.com.tr](http://www.mesutsoylemezpeletsoba.com.tr)



## MS-MFŞ001 MANUEL FANLI ŞÖMİNE TİPİ PELET SOBA


- \* Manuel fan sistemi sayesinde ısının daha geniş alana yayılmasını sağlar.
- \* Pelet yakıtlı, iç ve dış mekan ısıtıcısıdır.
- \* Pelet haznesindeki yakıtı manuel olarak yakar.
- \* İşlenmeyen ve yüksek ısıya dayanıklı cam teknolojisi ile eşsiz şömine seyir keyfi sunar.
- \* Yüksek ısı verimi ile konfor sağlar.

### PELETLİ



|          |       |
|----------|-------|
| Genişlik | 44 cm |
| Derinlik | 54 cm |
| Boy      | 86 cm |
| Ağırlık  | 47 kg |

### ODUNLU



## MS-MFM 001 MANUEL FANLI MİNİ PELET SOBA


- \* Pelet yakıtlı, iç ve dış mekan ısıtıcısıdır.
- \* Pelet haznesindeki yakıtı manuel olarak yakar.
- \* İşlenmeyen ve yüksek ısıya dayanıklı cam teknolojisi ile eşsiz şömine seyir keyfi sunar.
- \* Yüksek ısı verimi ile konfor sağlar.

### PELETLİ



|          |       |
|----------|-------|
| Genişlik | 40 cm |
| Derinlik | 64 cm |
| Boy      | 82 cm |
| Ağırlık  | 50 kg |

### ODUNLU



NOT: Tercihe bağlı 3 camlı olarak üretilebilir.



[www.ozmetpeletsoba.com.tr](http://www.ozmetpeletsoba.com.tr)

[www.mesutsoylemezpeletsoba.com.tr](http://www.mesutsoylemezpeletsoba.com.tr)





## K003 MANUEL FANLI FIRINLI ODUNLU PELET SOBA

- \* Manuel fan sistemi sayesinde ısının daha geniş alana yayılmasını sağlar.
- \* Pelet yakıtlı, iç ve dış mekan ısıtıcısıdır.
- \* Pelet haznesindeki yakıtı manuel olarak yakar.
- \* İşlenmeyen ve yüksek ısıya dayanıklı cam teknolojisi ile eşsiz şömine seyir keyfi sunar.
- \* Yüksek ısı verimi ile konfor sağlar.

### PELETLİ



|          |       |
|----------|-------|
| Genişlik | 49 cm |
| Derinlik | 64 cm |
| Boy      | 94 cm |
| Ağırlık  | 61 kg |

### ODUNLU



## K004 MANUEL ODUNLU PELET SOBA


- \* Manuel fan sistemi sayesinde ısının daha geniş alana yayılmasını sağlar.
- \* Pelet yakıtlı, iç ve dış mekan ısıtıcısıdır.
- \* Pelet haznesindeki yakıtı manuel olarak yakar.
- \* İşlenmeyen ve yüksek ısıya dayanıklı cam teknolojisi ile eşsiz şömine seyir keyfi sunar.
- \* Yüksek ısı verimi ile konfor sağlar.

### PELETLİ



|          |       |
|----------|-------|
| Genişlik | 49 cm |
| Derinlik | 64 cm |
| Boy      | 94 cm |
| Ağırlık  | 57 kg |

### ODUNLU



NOT: Tercihe bağlı 3 camlı olarak üretilebilir.



## Z001 MANUEL MİNİ Z TİPİ PELET SOBA

- \* Pelet yakıtlı, iç ve dış mekan ısıtıcısıdır.
- \* Pelet haznesindeki yakıtı manuel olarak yakar.
- \* İşlenmeyen ve yüksek ısıya dayanıklı cam teknolojisi ile eşsiz şömine seyir keyfi sunar.
- \* Yüksek ısı verimi ile konfor sağlar.

### PELETLİ



|          |       |
|----------|-------|
| Genişlik | 64 cm |
| Derinlik | 40 cm |
| Boy      | 79 cm |
| Ağırlık  | 22 kg |



## Z002 MANUEL ORTA BOY Z TİPİ PELET SOBA

- \* Pelet yakıtlı, iç ve dış mekan ısıtıcısıdır.
- \* Pelet haznesindeki yakıtı manuel olarak yakar.
- \* İşlenmeyen ve yüksek ısıya dayanıklı cam teknolojisi ile eşsiz şömine seyir keyfi sunar.
- \* Yüksek ısı verimi ile konfor sağlar.

### PELETLİ



|          |       |
|----------|-------|
| Genişlik | 70 cm |
| Derinlik | 40 cm |
| Boy      | 89 cm |
| Ağırlık  | 23 kg |



[www.ozmetpeletsoba.com.tr](http://www.ozmetpeletsoba.com.tr)

[www.mesutsoylemezpeletsoba.com.tr](http://www.mesutsoylemezpeletsoba.com.tr)

## 2003 MANUEL BÜYÜK BOY Z TİPİ PELET SOBA



- \* Pelet yakıtlı, dış mekan ısıtıcısıdır.
- \* Pelet haznesindeki yakıtı manuel olarak yakar.
- \* İşlenmeyen ve yüksek ısıya dayanıklı com teknolojisi ile eşsiz şömine seyir keyfi sunar.
- \* Yüksek ısı verimi ile konfor sağlar.

### PELETLİ



|          |        |
|----------|--------|
| Genişlik | 90 cm  |
| Derinlik | 40 cm  |
| Boy      | 103 cm |
| Ağırlık  | 34 kg  |

## M002 MANUEL MİNİ FIRINLI PELET SOBA



- \* Manuel fan sistemi sayesinde ısının daha geniş alana yayılmasını sağlar.
- \* Pelet yakıtlı, iç ve dış mekan ısıtıcısıdır.
- \* Pelet haznesindeki yakıtı manuel olarak yakar.
- \* İşlenmeyen ve yüksek ısıya dayanıklı cam teknolojisi ile eşsiz şömine seyir keyfi sunar.
- \* Yüksek ısı verimi ile konfor sağlar.

### PELETLİ



|          |       |
|----------|-------|
| Genişlik | 40 cm |
| Derinlik | 55 cm |
| Boy      | 85 cm |
| Ağırlık  | 45 kg |

### ODUNLU



## MO03 MANUEL MİNİ PELET SOBA



- \* Manuel fan sistemi sayesinde ısının daha geniş alana yayılmasını sağlar.
- \* Pelet yakıtlı, iç ve dış mekan ısıtıcısıdır.
- \* Pelet haznesindeki yakıtı manuel olarak yakar.
- \* İşlenmeyen ve yüksek ısıya dayanıklı cam teknolojisi ile eşsiz şömine seyir keyfi sunar.
- \* Yüksek ısı verimi ile konfor sağlar.

### PELETLİ



|          |       |
|----------|-------|
| Genişlik | 40 cm |
| Derinlik | 55 cm |
| Boy      | 82 cm |
| Ağırlık  | 38 kg |

### ODUNLU



## Ş002 ŞÖMİNE TİPİ ÜÇ CAMLI PELET SOBA



- \* Manuel fan sistemi sayesinde ısının daha geniş alana yayılmasını sağlar.
- \* Pelet yakıtlı, iç ve dış mekan ısıtıcısıdır.
- \* Pelet haznesindeki yakıtı manuel olarak yakar.
- \* İşlenmeyen ve yüksek ısıya dayanıklı cam teknolojisi ile eşsiz şömine seyir keyfi sunar.
- \* Yüksek ısı verimi ile konfor sağlar.

### PELETLİ



|          |       |
|----------|-------|
| Genişlik | 44 cm |
| Derinlik | 54 cm |
| Boy      | 86 cm |
| Ağırlık  | 44 kg |

### ODUNLU



[www.ozmetpeletsoba.com.tr](http://www.ozmetpeletsoba.com.tr)

[www.mesutsoylemezpeletsoba.com.tr](http://www.mesutsoylemezpeletsoba.com.tr)

# YEDEK PARÇALAR

KP002 ODUN IZGARASI




KP001 ODUN KÜLLÜĞÜ



KP003 PELET KÜLLÜĞÜ



ZP001 PELET IZGARASI



ZP002 PELET KÜLLÜĞÜ



FP001 PELET KÜLLÜĞÜ



KP004 PELET IZGARASI



KP005 PELET IZGARASI



# KULLANIM KILAVUZU

## GİRİŞ

Değerli müşterimiz, öncelikle ürünlerimizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kullanım kılavuzu, işletmemiz tarafından üretilen pelet sobaların güvenli ve verimli bir şekilde kullanımı amacıyla hazırlanmıştır.

## ÜRÜN GENEL ÖZELLİKLERİ

- Ürünlerimiz, pelet yakıtı ile çalışabilme; isteğe ve modele bağlı olarak odun takviyesi ile yanabilme özelliğine sahiptir.
- Modellerimiz fırınlı ve fırınsız olarak tasarlanmıştır.
- Camlarımız, yüksek ısıya dayanıklı seramik camdır. Ancak darbelere karşı dikkatli olunuz.
- Ürünlerimizde yüksek ısıya dayanıklı boya kullanılmaktadır.

## KURULUM VE MONTAJ


- Ürün, yanıcı maddelerden uzak bir alana kurulmalıdır.
- Yeterli hava akışı sağlanmalıdır.
- Kapaklar üzerinde bulunan cam çitalarının somun ve vidalarını gevşetiniz.
- Cam çitası ile kapak arasına camı yerleştiriniz.
- Gevşettiğiniz somun ve vidaları tekrar sıkınız.
- İlk yakımda boya, koku ve duman yayabileceğinden ortam mutlaka havalandırılmalıdır.
- Ürünlerimizin boru çıkışı 13 cm olarak tasarlanmıştır. Bu ölçüye uygun bağlantı borusu kullanılmalıdır.
- Bağlantı borularının sıkı ve sızdırmaz olduğundan emin olunuz.
- Sobanın yanma prensibi, bacanın çekiş gücü ile doğru orantılıdır. Bu nedenle, dışarıya çıkan baca borusunun yukarıya doğru dik bir şekilde uzatılması gerekmektedir.

## YAKIT SEÇİMİ

- Ürünlerimizde 6 mm kalınlığında çam peleti kullanılması tavsiye edilir.
- Not: Farklı tür ve boyutlardaki pelet kullanımı, ısı verimliliğini olumsuz etkileyebilir.

# KULLANIM KILAVUZU

## TEKNİK ÇİZİM



- 1 - YAKIT HAZNESİ
- 2 - YAKIT AÇMA -KAPAMA
- 3 - IZGARA HAVALANDIRMA
- 4 - PELET YANMA IZGARASI
- 5 - PELET KÜLLÜĞÜ
- 6 - KÜL SİLKELEME APARATI
- 7 - ODUN KÜLLÜĞÜ
- 8 - CAM ÇİTASI
- 9 - ODUN EKLEME YERİ
- 10 - ODUN YANMA HAVALANDIRMA
- 11 - PIŞIRME FIRINI
- 12 - SOBA BORUSU GEÇME AĞZI

# KULLANIM KILAVUZU

## YAKMA SÜRECİ

- Yakıt haznesine peletleri ekleyiniz.
- Yakıtın ızgaraya düşmesini sağlayan aparatı açınız.
- Izgara üzerinde bulunan yakma deliğine tutuşturucu jel veya odun yünü ekleyiniz.
- Uzun çakmak, kibrit vb. yakıcı ekipman ile yakma deliğinden yakımı sağlayınız.
- Izgara ve küllük havalandırma deliklerinin yakım sürecinde açık olduğundan emin olunuz.
- Odun takviyesi ile yanabilen modellerde, odun yakmak istediğinizde ön kapağı açarak odun ızgarasında yakımı gerçekleştiriniz.
- Izgara ve küllüğün havalandırma deliklerinden yanma hızı ayarlanabilmektedir.
- Pelet ızgara havalandırma delikleri açık olduğunda daha hızlı, kapalı olduğunda ise daha yavaş yanma gerçekleşir.

## BAKIM VE TEMİZLİK

- Izgara altında bulunan küllüklerin günlük olarak temizlenmesi önerilir.
- Ürünün boyasında kullanım durumuna bağlı olarak deformasyon oluşursa (çizilme, soyulma vb.), yanmaz spreyci boya temin ederek deforme olan alana uygulayabilirsiniz.
- Pelet yakım ızgarası düzenli olarak temizlenmelidir. Kullanım süresine bağlı olarak, yılda ortalama bir kez değiştirilmesi gerekebilir.
- Baca çekiş gücü ve kullanılan yakıt kalitesine bağlı olarak camlarda kararma oluşabilir. Yağ sökücü ve temizlik malzemeleri ile bu lekeler kolayca temizlenebilir.

Not: Camların temizliği sırasında sıcak olmamasına dikkat ediniz.

Uyarı: Darbelere karşı dikkatli olunuz!

## GARANTİ VE SERVİS

- Ürünlerimiz 2 yıl garanti kapsamındadır. (Cam ve ızgara garanti kapsamında değildir.)
- Ürünlerimizde oluşabilecek herhangi bir problemde, garanti süresi içinde veya sonrasında bizimle iletişime geçebilirsiniz.
- Camlar yalnızca kargo aşamasında, transfer sırasında kırılırsa garanti kapsamında ücretsiz olarak değiştirilmektedir.

## SONUÇ

Ürünlerimizin güvenli ve etkili bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla gerekli bilgileri bu kılavuzda sizlerle paylaştık. Ürünlerimizi kullanırken herhangi bir sorun yaşarsanız veya ek bilgiye ihtiyaç duyarsanız bizimle iletişime geçmekten çekinmeyiniz.

Siz değerli müşterilerimize, ürünlerimizi tercih ettiğiniz için tekrar teşekkür eder; güvenli ve keyifli bir kullanım dileriz.



## PELET SOBA İMALATI

### MAĞAZA

İncilipınar Mahallesi  
Ali Fuat Cebesoy Blv. No:37  
Şehitkamil / GAZİANTEP

### FABRİKA

Aktoprak Mahallesi  
87232 Nolu Sk. No:4/C  
Şehitkamil / GAZİANTEP

+90 542 434 85 91

mesut@mesutsoylemez.com

mesutsoylemez.com.tr

